



28 avril 2010

Pollution aux PCB : la situation ne s'améliore pas

Les derniers résultats des investigations annoncées hier matin à Lyon au Comité de suivi et d'information PCB par le Préfet de région Rhône-Alpes ainsi qu'à Paris l'après midi lors du Comité National PCB ne sont pas de bonne augure.

Des chiffres qui parlent d'eux même

Dans le cadre du programme de recherche sur le bassin du Rhône, un recueil de données considérable : 2500 analyses, 229 points investigués, sur 122 cours d'eau. Les autorités compétentes ont pris en compte ce dossier. Mais depuis le dernier Comité d'avril 2009, 34 arrêtés d'interdiction partielle ou complète de consommation des poissons supplémentaires ! Les pollutions de certaines zones déjà identifiées sont confirmées : le Rhône aval, la moyenne Durance, l'Huveaune, l'Etang de Berre, la Saône, le Doubs, la Bourbre, le Fier, le Gier, l'estuaire de la Gironde où un arrêté inter préfectoral a été pris le soir même. Dès que l'on cherche, on trouve !

Recherche de polluants : des signaux encourageants

Malgré cela, la prise en compte de l'approche multi polluants comme l'a affirmé le Préfet de la région Rhône-Alpes est une bonne nouvelle. Des analyses sont envisagées sur d'autres polluants, notamment les perturbateurs endocriniens, sans toutefois en connaître le cahier des charges imposée à l'AFSSA (moyens, contraintes, durée, modalités,...).

D'après les recherches bibliographiques de l'AFSSA, le risque d'imprégnation corporelle humaine aux PCB (taux sanguin de PCB) est bien réel et conforte la pertinence de l'étude d'imprégnation, demandée par les associations et menée par l'AFSSA.

La vigilance est de mise

Nous regrettons que le volet juridique n'ait pas avancé. Nous n'avons pas de nouvelles des plaintes déposées il y a maintenant 3 ans.

Concernant le Plan national d'élimination des appareils contenant des PCB, l'inquiétude se tourne vers ERDF (Electricité Réseau de Distribution France : filiale à 100% EDF), principal détenteur des transformateurs contaminés. En 8 ans, ERDF a peiné à éliminer 36 978 appareils. Pourra-t-elle éliminer les 31 257 transformateurs restants en moins d'1 an dans des conditions de sécurité satisfaisantes ? Les associations restent très sceptiques. La France risque de se diriger vers une nouvelle condamnation par l'Europe en matière environnementale. Dans ce cas, nous n'hésiterons pas à saisir l'Europe pour engager une procédure de contrôle ! Ce plan d'élimination des PCB est essentiel pour diminuer fortement les risques de rejets de PCB dans la nature et les expositions humaines.

Un plan à pérenniser au-delà de 2010

Le plan de recherche des PCB doit se poursuivre au-delà de 2010 afin de continuer les investigations sur la localisation, sur les origines, sur les impacts de la pollution, sur les moyens techniques de dépolluer le Rhône, sur l'élimination des rejets, sur une communication concrète auprès des citoyens, et ceci sur l'ensemble des cours d'eau contaminés (Seine notamment). La FRAPNA, l'URVN et FNE sont tout à fait disposées à apporter leur contribution à la mise en place de ce deuxième plan comme nous l'avons fait pour celui de 2008/2010

A noter :

Depuis hier soir, l'ouverture du site internet www.pollutions.eaufrance.fr/pcb, site national d'information et de diffusion des données sur la contamination des poissons et des sédiments des cours d'eau français, permet de visualiser les données issues des prélèvements effectués en 2008.

C'est ce que demandaient depuis le début des travaux FNE et la FRAPNA.